

HELPS  
PREVENT SLIPS  
AND FALLS



GENTLE ON  
PAWS!



# ALASKAN

PET FRIENDLY ICE MELTER



- Salt-free ice melter
- With zeolite for added traction
- Will not harm vegetation or soil when used as directed



**PEACH**  
Shows where you've been!



MADE IN CANADA  
from domestic and  
imported materials

CAUTION: IRRITANT

Ingredients CAS#  
Na<sub>2</sub>(Al<sub>2</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>)<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O 1318-02-1  
(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CO 57-13-6

3.5 kg  
(7.7 lb)

06340380

**DIRECTIONS CONTINUED UNDER FLAP**  
Peel back for Instructions. Press to reseal.

**SUITE DU MODE D'EMPLOI SOUS LE RABAT**  
Décoller pour le mode d'emploi.  
Presser pour resceller.

**Alaskan® Pet Friendly Ice Melter is a blend of salt-free ice melting and traction ingredients, designed to be pet friendly, as well as gentle on grass, concrete, and vegetation, when used as directed.**

#### **PRECAUTIONS**

- Alaskan® Pet Friendly Ice Melter is recommended for use on good quality, air-entrained concrete for cold weather climates as specified by the Portland Cement Association.
- Melting snow and ice increase the frequency of the freeze/thaw cycles that can affect all surfaces. Poor quality surfaces may not withstand the stress associated with these cycles.
- Due to irregularities and inconsistencies in finish and porosity, *the use of ice melter may carry some risk of surface spalling.*
- **NOTE:** The potential for surface damage can be decreased by promptly removing slush as it is formed.
- If you are unsure of the quality of your concrete or the suitability of using an ice melter on your surface, use sand for traction only, to reduce the risk of slips and falls.
- Keep container tightly closed. Prolonged storage in conditions of high humidity may cause product to clump or liquify.

**Le déglacant Alaskan® doux pour les animaux est un mélange d'ingrédients déglaçants et de traction sans sel conçu pour être doux pour les animaux, la pelouse, le béton et la végétation lorsqu'utilisé selon les instructions.**

#### **PRÉCAUTIONS**

- Nous recommandons d'utiliser le déglacant Alaskan® doux pour les animaux sur du béton à air occlus de bonne qualité et conçu pour les climats froids, conformément aux spécifications de la Portland Cement Association.
- La neige et la glace fondantes augmentent la fréquence des cycles de gel et de dégel qui peuvent affecter toutes les surfaces. Il se peut que les surfaces de piètre qualité ne puissent résister aux contraintes associées à ces cycles.
- En raison d'irrégularités et d'instabilités dans le fini et la porosité, *l'utilisation d'un déglacant peut présenter certains risques d'effritement pour les surfaces.*
- **NOTE :** Le potentiel d'endommagement des surfaces peut être diminué en enlevant la gadoue à mesure qu'elle apparaît.
- En cas de doute quant à la qualité du béton ou l'utilisation d'un produit de déglacage, utiliser du sable pour traction seulement, afin de réduire les risques de glissade et de chute.
- Garder le contenant fermé. Entreposer longtemps ce produit dans un endroit humide peut le rendre liquide ou grumeleux.

Alaskan® is a registered trademark of Premier Tech Ltd.  
used under license by Premier Tech Home & Garden Inc.  
© Premier Tech Ltd. used under license by Premier Tech  
Home & Garden Inc. / Alaskan® est une marque de commerce  
enregistrée de Premier Tech Ltée utilisée sous licence par  
Premier Tech Home & Garden Inc. © Premier Tech Ltée  
utilisé sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

06340382 RD0419 02



**Premier Tech Home & Garden Inc.**  
1 avenue Premier, Rivière-du-Loup, QC G5R 6C1  
1-800-268-2806

[www.alaskan.ca](http://www.alaskan.ca)

Alaskan® Pet Friendly Ice Melter is not recommended on the following surfaces:

- Concrete that is less than 1 year old
- Concrete with a pattern and/or coloured concrete
- Stone or brick masonry (including flagstone)
- Precast concrete (steps or paving stones)
- Stone or concrete surfaces that are chipped, cracked, spalled or have exposed aggregate
- Wooden surfaces such as decks
- Roofs or gutters

#### DIRECTIONS

- Remove excess snow if more than 5 cm (2 in.) deep.
- Apply at a rate of 50 to 100 g per m<sup>2</sup> (¼ to ½ cup per square yard).
- **Do not overapply.** Apply evenly and avoid piling.
- Remove melting snow and ice as soon as melting action has loosened ice.
- Reapply to heavy areas of ice.

#### WHEN TO USE

**Dry Powdery Snow:** Can be shoveled or swept, and may not require the use of Alaskan® Pet Friendly Ice Melter. **Sleet/Freezing Rain:** Apply Alaskan® Pet Friendly Ice Melter early to prevent ice buildup. **Wet/Heavy Snow:** Apply as soon as wet/heavy snow begins falling to prevent it from bonding. When more than 5 cm (2 in.) accumulates, shovel excess snow and slush away before reapplying Alaskan® Pet Friendly Ice Melter. **Large Accumulations of Snow:** Anytime the snowfall amounts to more than 5 cm (2 in.), plow or shovel first. Then use Alaskan® Pet Friendly Ice Melter to melt the stubborn layer of ice or hard packed snow that remains.

#### CAUTION

MAY IRRITATE EYES AND SKIN. MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Avoid breathing dust. Avoid contact with wet skin.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.**

#### FIRST AID TREATMENT

Contains urea. **If swallowed,** call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. **If in eyes,** rinse with water for 20 minutes. Remove contact lenses if present. Hold eyelids open during rinsing. **If on skin,** rinse well with water. If eye or skin irritation persists, seek medical attention.



For additional product information or in the case of emergency, spills or fire, call toll-free 1-800-268-2806.

#### WARNING

The use of ice melter may carry some risk of surface spalling due to irregularities and inconsistencies in any concrete. The use of Alaskan® Pet Friendly Ice Melter is at the user's own risks and the user assumes all risks of loss or damage to property that may result from using the product. Manufacturer and seller shall not be held responsible for injuries to persons or to animals nor for damage to property that may result from using this product.

Adhesive Hinge

**Le déglacant Alaskan® doux pour les animaux n'est pas recommandé sur les surfaces suivantes :**

- Béton de moins d'un an
- Béton à motif et/ou coloré
- Maçonnerie (pierre ou brique), incluant les dalles
- Béton préfabriqué (marches ou pavés)
- Surfaces en pierre ou en béton qui sont ébréchées, fissurées ou effritées ou dont les granulats sont apparents
- Surfaces en bois (p. ex. terrasses)
- Toits et gouttières

**MODE D'EMPLOI**

- S'il y a plus de 5 cm (2 po) de neige, enlever l'excès.
- Appliquer à un taux de 50 à 100 g par m<sup>2</sup> (¼ à ½ tasse par verge carrée).
- **Ne pas appliquer une quantité trop importante.** Appliquer uniformément et éviter les accumulations.
- Enlever la neige et la glace fondantes dès que l'action de fonte a affaibli la glace.
- Répéter l'application sur les endroits où la glace est épaisse.

**QUAND UTILISER LE PRODUIT**

**Neige poudreuse sèche :** Peut être balayée ou enlevée à la pelle, et ne nécessite pas toujours l'utilisation du déglacant Alaskan® doux pour les animaux. **Grésil/pluie verglaçante :** Appliquer le déglacant Alaskan® doux pour les animaux avant que la glace ne commence à s'accumuler. **Neige mouillée/lourde :** Appliquer dès que la neige mouillée/lourde commence à tomber pour l'empêcher de coller. Lorsqu'il y a plus de 5 cm (2 po) d'accumulation, enlever à la pelle l'excès de neige et de gadoue avant de réappliquer le déglacant Alaskan® doux pour les animaux. **Accumulations importantes de neige :** Chaque fois qu'une chute de neige atteint plus de 5 cm (2 po), enlever d'abord l'accumulation. Utiliser ensuite le déglacant Alaskan® doux pour les animaux pour faire fondre la couche de glace tenace ou la neige durcie qui reste.

**MISE EN GARDE**

**PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ.** Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter de respirer la poussière. Éviter tout contact avec la peau mouillée.

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX.**

**PREMIERS SOINS**

Contient de l'urée. **En cas d'ingestion,** appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. **En cas de contact avec les yeux,** rincer avec de l'eau pendant 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes. Garder les paupières ouvertes pendant le rinçage. **En cas de contact avec la peau,** bien rincer avec de l'eau. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consulter un médecin.



**Pour plus de renseignements ou en cas d'urgence, de déversement ou d'incendie, composer sans frais le 1 800 268-2806.**

**AVERTISSEMENT**

L'utilisation d'un déglacant peut présenter certains risques d'effritement pour les surfaces en raison d'irrégularités et d'instabilités présentes dans tout béton. L'utilisation du déglacant Alaskan® doux pour les animaux est aux seuls risques de l'utilisateur qui assume seul tous les risques de perte ou de dommage à sa propriété pouvant découler de l'utilisation du produit. Le fabricant et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité relativement à des blessures causées à des personnes ou à des animaux ni quant aux dommages causés aux biens pouvant découler de l'utilisation de ce produit.